

Kirchenstraße 1
4048 Puchenau

Für Rückfragen:

Tel: +43 (0)732/221055-0
Fax: +43 (0)732/221055-211
E-Mail: gemeindepuchenau.at

Anzeige einer Werbe- oder Ankündigungseinrichtung

- mit insgesamt mehr als 4 m² unbeleuchtete Werbe- oder Anzeigefläche
- mit einer elektrisch betriebenen, leuchtenden oder beleuchteten Werbe- oder Anzeigefläche

Zutreffendes ankreuzen

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn die mit „*“ gekennzeichneten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind.

Anzeigende(r):

Nachname*			
Vorname*		Akad. Grad	
Straße/Nr. *			
Postleitzahl*		Ort*	
Telefon		Fax	
E-Mail ⓘ			

ⓘ Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Weitere(r) Anzeigende(r):

Nachname, Vorname, Akad. Grad	Straße/Nr., Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail

Grund(mit)eigentümerIn(nen) des Bauplatzes bzw. der Grundstücke, auf denen die Anlage(n) ausgeführt werden soll(en):

Nachname, Vorname	Straße/Nr., Postleitzahl, Ort

Aufstellungsort:

Straße/Nr.*			
Postleitzahl*		Ort*	
Katastralgemeinde*			Einlagezahl*
Grundstücksnummer/n*			

Datum, Unterschrift Anzeigende(r)*

ⓘ Hinweis:

Der Anzeige sind folgende Unterlagen anzuschließen:

- **Beschreibung** mit Unterschrift des (der) Anzeigenden
- **Lageplan im Maßstab 1:1000** mit eingezeichneter Lage des Vorhabens
- **planliche Darstellung mit Maßangaben** mit Unterschrift des (der) Anzeigenden

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Angaben eintragen und Zutreffendes ankreuzen

Lage:

Grundsätzlich geht die Lage der Anlage aus dem beigefügten Lageplan hervor.

Die Anlage befindet sich nicht auf
 auf
 über

öffentlichem Gut und hat folgende Abmessungen und Daten:

Breite:

Höhe:

Fläche:

Tiefe:

Abstand vom Fahrbahnrand:

Höhe über dem Gehsteig/der Fahrbahn:

Ausführung:

Bei der gegenständlichen Werbe- und Ankündigungseinrichtung handelt es sich um:

eine **unbeleuchtete Werbe- und Ankündigungseinrichtung** mit insgesamt mehr als 4 m² Werbe- oder Anzeigenfläche

ein Steckschild eine Frontalanlage
mit **elektrisch betriebener**, **leuchtender**
 beleuchteter Anzeigenfläche
mit konstantem Lichteffekt

Die Ausführung der Anlage erfolgt mittels (Material):

Die Montage erfolgt mittels (Befestigungsart):

Die Anlage wird von der ausführenden Firma gegen Windangriff standsicher montiert. Tragende Bauteile einschließlich Verankerungen werden ausreichend gegen Korrosion geschützt.

Einschaltzeit 05:00 – 22:00 Uhr

Einschaltzeit von Uhr bis Uhr

Begründung erforderlich:

Durch eine entsprechende Schalteinrichtung (Dämmerungsschalter od. Schaltuhr) wird sichergestellt, dass die Anlage außerhalb der Einschaltzeit außer Betrieb ist.

Leuchtdichte von max. 250 cd/m² wird eingehalten

Leuchtdichte > 250 cd/m²
Begründung erforderlich:

Bei defekten Leuchtstoffröhren (Flackerlicht) wird die Anlage sofort außer Betrieb genommen.

Niederspannungsanlage:
Betriebsspannung: Volt

Hochspannungsanlage:
Betriebsspannung: Volt niederspannungsseitig
Volt hochspannungsseitig

Datum, Unterschrift Anzeigende(r)

Datum, Unterschrift Grundeigentümer